



---

# BARRERA SM

---

BARRERA DE PROTECCIÓN SM

SAFETY ENGINEERING FOR A  
SAFE WORK



**Safeway360**



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Guardarraíl de protección de cabecera de la estantería de dos postes horizontales para áreas de desplazamiento de tráfico ligero de transpaletas manuales.

### APLICACIONES PRINCIPALES

- Protección de instalaciones maquinaria y equipos de daños causados por colisiones tanto en el interior como en el exterior.
- Protección para estanterías.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones estándares: 1100 x 400.
- Se puede hacer por tramos lineales de los metros deseados.




SM 1100x400

Length 1.100  
Packing unpacked on pallet  
Colour B M



SM 1500x400 MODULAR

Packing unpacked on pallet  
Colour B M



Equipped with accessories

---

Servicio integral

# de seguridad avanzada

PARA FLUJOS DE TRABAJO INDUSTRIALES

Contacto

---

+34 620 526 473

---

info@safeway360.com  
Carrer Aumet, 66  
17460 Celrà, Girona

Safeway360.com



# Safeway360

SAFETY ENGINEERING FOR A  
SAFE WORK

FICHA TÉCNICA

**Safeway360**