



GRD 200

BOLARDO DE GRAN RESISTENCIA
GRD 200

SAFETY ENGINEERING FOR A
SAFE WORK



Safeway360



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Bolardo de gran resistencia.
- Diseño octagonal de gran dureza para zonas de tráfico de carga pesada.
- Soporte de protección en tecno polímero para zonas de cargas de tráfico pesado.
- Diseño en forma octagonal para resistir impactos des de todas las direcciones.
- Estructura interna: placa de metal robusta con 4 amortiguadores internos están diseñados para garantizar una alta resistencia a los impactos.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Instalación tanto en interior como en exterior.
- Protección de zonas de tránsito, puertas, párquines.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disponibles en dos alturas: 1200 mm, 2000 mm.



Servicio integral

de seguridad avanzada

PARA FLUJOS DE TRABAJO INDUSTRIALES

Contacto

+34 620 526 473

info@safeway360.com
Carrer Aumet, 66
17460 Celrà, Girona

Safeway360.com



Safeway360

SAFETY ENGINEERING FOR A
SAFE WORK

FICHA TÉCNICA

Safeway360