



PED 150

BARRERA DE PROTECCIÓN
PEDESTRIAN 150

SAFETY ENGINEERING FOR A
SAFE WORK



Safeway360



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Barrera industrial para la protección de los peatones en áreas de desplazamiento de cargas pesadas.
- Altura estudiada para una protección óptima de los peatones.
- El color de elevada visibilidad y anti rayadura permite identificar fácilmente las áreas peatonales limitando el riesgo de colisión.
- Se adapta a esquinas y se puede combinar con puertas peatonales y para montacargas.
- Resistencia química y a los rayos UV.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Protección de accesos y salidas, pasillos, paredes, cuadros eléctricos, bocas de incendio, máquinas, columnas, estanterías, tuberías y bajantes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones estándares: 1100×350, 2400×350mm.
- Posibilidad de hacerlo también a medida.




M12
GALVANISED STEEL




PED 150 2000x1150
MODULAR

Packing unpacked on pallet
Colour B M



PED 150 2000x1150
CORNER

Packing unpacked on pallet
Colour B M



Servicio integral

de seguridad avanzada

PARA FLUJOS DE TRABAJO INDUSTRIALES

Contacto

+34 620 526 473

info@safeway360.com
Carrer Aumet, 66
17460 Celrà, Girona

Safeway360.com



Safeway360

SAFETY ENGINEERING FOR A
SAFE WORK

FICHA TÉCNICA

Safeway360